



Codice Modello F5559

data emissione 07-03-18 revisione 00
aggiornamento del 23-07-20 (annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso ecologico.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle o in articolo Lady è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente ad eccezione delle versioni "Poltroncina" : E24 , P98, Q56, Q57, Q58, Q59. Disponibile con meccanismo recliner elettrico e motion elettrico, entrambi azionabili mediante comando TOUCH posizionato lateralmente alla seduta e poggiatesta sollevabili manualmente. Il meccanismo motion è disponibile anche in versione manuale (non elettrica). La profondità del modello con meccanismo motion aperto è di 148 cm e la profondità di seduta si estende di 39 cm. La profondità del modello con meccanismo recliner aperto è di 159 cm. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 100 cm. Le versioni: Poltroncina swivel (P98) e Poltroncina base aperta swivel (Q58), sono dotate di meccanismo metallico girevole. Le versioni: Poltroncina Glider Swivel (Q56) e Poltroncina base aperta Glider Swivel (Q59), sono dotate di meccanismo metallico girevole e glider (dondolo).

Piedi di serie: P633, in pvc h 3 cm con gommino antiscivolo ad eccezione delle versioni: P98, Q56, Q57, Q58, Q59. Le versioni recliner poggiano su meccanismo metallico che prevede piedi nascosti in pvc. Le motion elettriche e manuali scorrono su rotelle anteriori. PL1014 h.5 cm (Swivel) tinto palissandro per la versione P98. PM2053 h.5 cm (Glider Swivel) in metallo nero per la versione Q56. PM2050 h.12 cm in metallo verniciato moka per la versione Q57. PM2051 h.12,5 cm (Swivel) in metallo lucido, disponibile anche nella variante Graubraun per la versione Q58. PM2054 h.12,5 cm (Glider Swivel) in metallo verniciato nero opaco per la versione Q59.

Note: La presenza di versioni recliner e/o versioni motion , ad un lato e l'altro delle versioni angolo (000) o angolo quadrato (040) è sconsigliata.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione.

Densità sedute e spalliere

| Mercati | Seduta | Spalliera |
|------------------|-------------|-------------|
| I | 30/35 Medio | 24 |
| D - NL - CH | | |
| USA - California | | |
| GB | 37 ignifugo | 27 ignifugo |
| Altri mercati | 30/35 Medio | 24 |

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo "Altri mercati".

Rivestimenti

| | consigliato | non consigliato | non possibile |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| pelli spessorate | ✓ | | |
| pelli sottili elastiche | ✓ | | |
| pelli naturali | ✓ | | |
| tessuto* | ✓ | | |
| microfibra* | ✓ | | |
| mistocrosta | | | ✓ |
| DeLuxe | | | ✓ |
| multi colore | | | ✓ |
| multi categoria | | | ✓ |
| multi rivestimento | | | ✓ |

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

** rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.*

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional



PM2050



PM2051



PM2054

Piedi



P633



PL1014



PM2053

Pouf




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

nicolas. premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta.
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



| dimensioni | L 81 H81 P78 HS45 PS52 | L 81 H81 P78 HS45 PS52 | L 81 H81 P78 HS45 PS52 | L 81 H81 P78 HS45 PS52 | L 81 H81 P78 HS45 PS52 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| codice versione | E24 | Q57 | Q58 | P98 | Q56 |
| Descrizione | poltroncina | poltroncina base aperta | poltroncina base aperta sw. | poltroncina swivel | poltroncina glider swivel |
| | | | | | |
| L 81 H81 P78 HS45 PS52 Q59 | L 191 H76 P109 HS42 PS58 200 | L 211 H76 P109 HS42 PS58 240 | L 227 H76 P109 HS42 PS58 300 | L 74 H42 P74 HS- PS- 540 | L 94 H42 P94 HS- PS- 560 |
| poltronc.b.aper.glid sw. | div.2 posti | div.2p1/2 | div.3 posti | pouf | pouf big |
| | | | | | |
| L 247 H76 P109 HS42 PS58 U70 | L 166 H76 P109 HS42 PS58 210 | L 166 H76 P109 HS42 PS58 220 | L 186 H76 P109 HS42 PS58 251 | L 186 H76 P109 HS42 PS58 252 | L 202 H76 P109 HS42 PS58 310 |
| div.3p large | div.2p 1b dx | div.2p 1b sx | div.2p1/2 1br dx | div.2p1/2 1br sx | div.3 p.1b dx |
| | | | | | |
| L 202 H76 P109 HS42 PS58 320 | L 222 H76 P109 HS42 PS58 U71 | L 222 H76 P109 HS42 PS58 U72 | L 96 H76 P109 HS42 PS58 B68 | L 96 H76 P109 HS42 PS58 B69 | L 96 H76 P109 HS42 PS58 C24 |
| div.3 p.1b sx | div.3p 1b dx large | div.3p 1b sx large | poltr.mini 1b dx | poltr.mini 1b sx | poltr.mini 1b dx mot. |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

nicolas. premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

| dimensioni | L 96 H76 P109 HS42 PS58 | L 96 H76 P109 HS42 PS58 | L 96 H76 P109 HS42 PS58 | L 98 H76 P109 HS42 PS58 | L 98 H76 P109 HS42 PS58 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | |
| codice versione | C25 | Q80 | Q81 | C36 | C37 |
| Descrizione | pol.mini 1b sx mot. | pol.mini 1b dx motion el. | pol.mini 1b sx motion el. | pol.mini 1bdx r.el. | pol.mini 1bsx r.el. |
| | | | | | |
| L 106 H76 P109 HS42 PS58 | L 106 H76 P109 HS42 PS58 | L 106 H76 P109 HS42 PS58 | L 106 H76 P109 HS42 PS58 | L 106 H76 P109 HS42 PS58 | L 106 H76 P109 HS42 PS58 |
| 110 | 120 | 178 | 179 | Q82 | Q83 |
| pol. 1b dx | pol.1b sx | poltrona 1b dx motion | poltrona 1b sx motion | pol.1bdx motion el. | pol.1bsx motion el. |
| | | | | | |
| L 108 H76 P109 HS42 PS58 | L 108 H76 P109 HS42 PS58 | L 114 H76 P109 HS42 PS58 | L 114 H76 P109 HS42 PS58 | L 114 H76 P109 HS42 PS58 | L 114 H76 P109 HS42 PS58 |
| 173 | 174 | 114 | 124 | 518 | 519 |
| pol.1bdx rec.elet. | pol.1bsx rec.elet. | pol.1bdx maxi | pol.1bsx maxi | pol.1b dx maxi motion | pol.1b sx maxi motion |
| | | | | | |
| L 114 H76 P109 HS42 PS58 | L 114 H76 P109 HS42 PS58 | L 116 H76 P109 HS42 PS58 | L 116 H76 P109 HS42 PS58 | L 124 H76 P109 HS42 PS58 | L 124 H76 P109 HS42 PS58 |
| Q84 | Q85 | 612 | 613 | U73 | U74 |
| pol.1b maxi dx mot.el. | pol.1b maxi sx mot.el. | pol. maxi 1bdx r.el | pol. maxi 1bsx r.el | pol.1bdx large | pol.1bsx large |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

nicolas.premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

| dimensioni | L 124 H76 P109 HS42 PS58 | L 124 H76 P109 HS42 PS58 | L 124 H76 P109 HS42 PS58 | L 124 H76 P109 HS42 PS58 | L 124 H76 P109 HS42 PS58 | L 126 H76 P109 HS42 PS58 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| codice versione | U75 | U76 | U77 | U78 | U78 | U79 |
| Descrizione | pol.1b dx large motion | pol.1b sx large motion | polt.1b dx large mot.el. | polt.1b sx large mot.el. | polt.1b dx large mot.el. | polt.1bdx large rec.el. |
| | | | | | | |
| L 126 H76 P109 HS42 PS58 | L 144 H76 P109 HS42 PS58 | L 144 H76 P109 HS42 PS58 | L 146 H76 P109 HS42 PS58 | L 146 H76 P109 HS42 PS58 | L 146 H76 P109 HS42 PS58 | L 146 H76 P109 HS42 PS58 |
| U80 | Q86 | Q87 | Q88 | Q89 | Q65 | Q65 |
| polt.1bsx large rec.el. | pol.1b dx xl | pol.1b sx xl | polt.1b dx xl rec.el. | polt.1b sx xl rec.el. | pol.1b dx xl mot.el. | pol.1b dx xl mot.el. |
| | | | | | | |
| L 146 H76 P109 HS42 PS58 | L 70 H76 P109 HS42 PS58 | L 125 H76 P109 HS42 PS58 | L 125 H76 P109 HS42 PS58 | L 70 H76 P109 HS42 PS58 | L 72 H76 P109 HS42 PS58 | L 72 H76 P109 HS42 PS58 |
| Q66 | D62 | Q90 | Q91 | U81 | I06 | I06 |
| pol.1b sx xl mot.el. | poltt. sb mini | pol.sb mini dx mer. | pol.sb mini sx mer. | poltt. sb mini motion | poltt. sb mini rec.el. | poltt. sb mini rec.el. |
| | | | | | | |
| L 70 H76 P109 HS42 PS58 | L 80 H76 P109 HS42 PS58 | L 135 H76 P109 HS42 PS58 | L 135 H76 P109 HS42 PS58 | L 80 H76 P109 HS42 PS58 | L 80 H76 P109 HS42 PS58 | L 80 H76 P109 HS42 PS58 |
| Q92 | 130 | 146 | 147 | A16 | Q93 | Q93 |
| pol.sb mini mot.el. | poltt. sb | pol. sb meridien dx | pol. sb meridien sx | poltt. sb motion | pol.sb motion el. | pol.sb motion el. |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

nicolas. premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

| dimensioni | L 82 H76 P109 HS42 PS58 | L 88 H76 P109 HS42 PS58 | L 143 H76 P109 HS42 PS58 | L 143 H76 P109 HS42 PS58 | L 88 H76 P109 HS42 PS58 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| codice versione | E95 | 144 | 746 | 747 | U82 |
| Descrizione | pol.sb re.el. | pol.sb maxi | pol.sb maxi mer.dx | pol.sb maxi mer.sx | pol.sb maxi motion |
| | | | | | |
| L 88 H76 P109 HS42 PS58 | L 90 H76 P109 HS42 PS58 | L 98 H76 P109 HS42 PS58 | L 153 H76 P109 HS42 PS58 | L 153 H76 P109 HS42 PS58 | L 98 H76 P109 HS42 PS58 |
| Q94 | I82 | U84 | U85 | U86 | U87 |
| pol.sb maxi motion el. | p.sb maxi rec.el. | pol.sb large | pol.sb large dx meridien | pol.sb large sx meridien | pol.sb large motion |
| | | | | | |
| L 98 H76 P109 HS42 PS58 | L 100 H76 P109 HS42 PS58 | L 106 H76 P169 HS42 PS58 | L 106 H76 P169 HS42 PS58 | L 124 H76 P169 HS42 PS58 | L 124 H76 P169 HS42 PS58 |
| U88 | U89 | 410 | 420 | F74 | F75 |
| pol.sb large motion el. | pol.sb large rec.el. | chaise long.bdx | chaise long.bsx | ch.long.1b large dx | ch.long.1b large sx |
| | | | | | |
| L 146 H76 P146 HS42 PS58 | L 152 H76 P108 HS42 PS58 | L 152 H76 P108 HS42 PS58 | L 115 H76 P115 HS42 PS58 | L - H - P - HS - PS - V11 | L - H - P - HS - PS - V42 |
| 000 | 010 | 011 | 040 | u77 + u78 | u80 + 011 + 146 |
| angolo | a.q.lato lun.dx | a.q.lato lun.sx | ang.quad. | | |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

nicolas.premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni

L -
H- P- HS- PS-

codice versione

Z02

Descrizione

252 + 410

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

