

beat.est 070



Codice Modello F5006

data emissione 07-06-11 revisione 10
aggiornamento del 18-10-21 (annulla la precedente)

Designer: CSI

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso (foderato, per i modelli sfoderabili, di rivestimento accoppiato).

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: fiocco (fiocchi di fibra sintetica).

Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Versioni letto: disponibili con rete elettrosaldata a tre tempi di apertura e materasso in poliuretano espanso. Dimensioni materasso: cod. versione 357 = 142x177x6,5cm. La profondità totale del modello con il letto aperto è di 226cm.

Meccanismi: versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile manualmente (maniglia laterale) o motorizzato elettricamente (pulsantiera). La misura del modello con meccanismo completamente reclinato è di 157 cm.

Piedi di serie: per le versioni fisse, P9 anteriori in PVC h 6 cm, TC9 posteriori in legno di faggio tinto nero h 9 cm. Per la versione 540, P7 in PVC h 4 cm. Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale. Per le versioni recliner i piedi sono sostituiti dal meccanismo metallico.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio	
D - NL - CH	35 sostenuto	
USA - California		
GB	35 ignifugo	
Altri mercati	30 Medio	

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1)Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate		✓	
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			
multi rivestimento**			✓

Componenti / Vers. Optional



Piedi



P9

TC9



Pouf



540



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

beat. est 070



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 112 H100 P112 HS47 PS52	L 98 H100 P92 HS47 PS52	L 98 H100 P92 HS47 PS52	L 78 H100 P92 HS47 PS52	L 78 H100 P92 HS47 PS52
codice versione	000	100	103	110	120
Descrizione	angolo	poltrona	poltr.recliner	poltr. 1b dx	poltr.1b sx
L 54 H100 P92 HS47 PS52	L 98 H100 P92 HS47 PS52	L 102 H100 P92 HS47 PS52	L 102 H100 P92 HS47 PS52	L 156 H100 P92 HS47 PS52	L 132 H100 P92 HS47 PS52
130	161	168	169	200	210
poltr. sb	pol. rec.elet.	p.sb ter.m.dx	p.sb ter.m.sx	div.2 posti	div.2p 1b dx
L 132 H100 P92 HS47 PS52	L 108 H100 P92 HS47 PS52	L 157 H100 P92 HS47 PS52	L 157 H100 P92 HS47 PS52	L 132 H100 P92 HS47 PS52	L 132 H100 P92 HS47 PS52
220	230	271	272	276	277
div.2p 1b sx	divano 2p sb	d.2p 1 rec.dx	d.2p 1 rec.sx	div.2p 1bdx rec.	div.2p 1bsx rec.
L 186 H100 P92 HS47 PS52	L 186 H100 P92 HS47 PS52	L 162 H100 P92 HS47 PS52	L 157 H100 P92 HS47 PS52	L 210 H100 P92 HS47 PS52	L 211 H100 P92 HS47 PS52
310	320	330	343	346	371
div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx	div.3p sb	d.2p2 rec.dx-sx	divano 3/3	d.3p 1 rec. dx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

beat. est 070



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 211 H100 P92 HS47 PS52	L 211 H100 P92 HS47 PS52	L 186 H100 P92 HS47 PS52	L 186 H100 P92 HS47 PS52	L 157 H100 P92 HS47 PS52
codice versione	372	373	376	377	393
Descrizione	d.3p 1 rec. sx	d.3p 2 rec.dx-sx	div.3p 1bdx rec.	div.3p 1bsx rec.	d.2p 1re.el.dx
L 157 H100 P92 HS47 PS52	L 132 H100 P92 HS47 PS52	L 132 H100 P92 HS47 PS52	L 211 H100 P92 HS47 PS52	L 211 H100 P92 HS47 PS52	L 186 H100 P92 HS47 PS52
394	395	396	397	398	403
d.2p 1re.el.sx	d.2p1bdx r.el	d.2p1bsx r.el	d.3p 1rec.el.dx	d.3p 1rec.el.sx	d.3p 1bdx r.el.
L 186 H100 P92 HS47 PS52	L 211 H100 P92 HS47 PS52	L 157 H100 P92 HS47 PS52	L 156 H100 P92 HS47 PS52	L 156 H100 P92 HS47 PS52	L 62 H46 P62 HS- PS-
404	406	408	495	496	540
d.3p 1bsx r.el.	d.3p 2rec.el.dx-sx	2p2 rec.dx-sx el.	div.2p sb term. mer.dx	div.2p sb term. mer.sx	pouf

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

